

Effekter av covid-19 på sjukförsäkringen

Presentation den 25 maj

Terese Östlin och Fanny Jatko

Förmåner sjukförsäkringen



- **Sjukpenning**
 - om man *inte kan arbeta* pga. sjukdom
- **Smittbärapenning**
 - om man *inte får arbeta* pga. kan vara eller är smittad av en samhällsfarlig sjukdom
- **Riskgruppsersättningar** (nya tillfälliga förmåner)
 - om man tillhör en riskgrupp och måste avstå från arbete för att undvika att bli smittad
 - om man måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som tillhör en riskgrupp

Tillfälliga lag- och tillämpningsändringar sjukförsäkringen

- **Sjukpenning**

- ❖ Slopad karens - ersättning för karens (ny tillfällig förmån)
- ❖ Förlängd läkarintygsfri tid
- ❖ Ökad möjlighet att få sjukpenning efter 180 dagar om ens vård eller rehabilitering blir uppskjuten pga. pandemin


- **Smittbärarpenning**

- ❖ Slopade läkarintygskrav vid covid-19


- **Riskgruppers ersättningar**




En fjärdedel av befolkningen i arbetsför ålder fick ersättning för karens under 2020





Dubbelt så många sjukfall med sjukpenning startades i mars och april 2020




Stor del av ökningen beror på sjukfall med covidrelaterade diagnoser



Stor ökning av personer som varit sjukskrivna i maximalt 21 dagar




Majoriteten av sjukfallen har varit korta




- Antalet startade sjukfall ökade med 38 700 i mars
- I april var det 19 300 fler som passerade 30 dagar
- I maj var det 5 300 fler som passerade 60 dagar
- I juni var det 1 200 fler som passerade 90 dagar

Under pandemin har det tillkommit ersättning till riskgrupper



Stor ökning av personer med smittbärarpenning under pandemin



Sammanfattande resultat

- Pandemin har lett till att fler personer än normalt har haft behov av ersättningar från sjukförsäkringen.
- Nya ersättningar, regeländringar och ändrade arbetssätt kan ha ökat incitamenten att ansöka om ersättning från sjukförsäkringen.
- Det var framförallt covidrelaterade sjukskrivningar som ökade under den första vågen av pandemin och sjukfall med renodlade covid-19 diagnoser har varit vanligare under den andra vågen.
- Majoriteten av de covidrelaterade sjukfallen har varit korta.